Диспергирующие насадки PT-DA для для погружных гомогенизаторов с E-муфтой

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47
Россия (495)268-04-70
Казахстан (772)734-952-31

PT-DA

Диспергирующие насадки для погружных гомогенизаторов с E-муфтой

Насадки решают все проблемы, с которыми Вы сталкиваетесь в лаборатории каждый день. Использование быстроразъёмного соединения Click & Go делает замену насадок значительно проще.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Дизайн

Универсальная геометрия, использующая несколько рядов зубцов, подходит для широкого спектра лабораторных приложений, имеет высокую надёжность и эффективность.

Выбор и области применения

– Все стандартные задачи диспергирования

– Измельчение образцов животных тканей в различных жидкостях и объемах

– Приготовление образцов для экстрагирования и растворения органических материалов

– Приготовление образцов для медицинских диагностических процедур и анализа ДНК

– Экстрагирование систем/веществ из образцов растительного происхождения

– Разрушение животных клеток

– Деагломерация объединённых клеточных структур

– Интенсивное перемешивание

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

PT 1200 E

PT 1300 D

PT 2500 E

Модель	ø / длинна мм	объем, мл	макс. окружная скорость, м/с
«../2-х рядные»			
PT-DA 03 / 2EC-E050	3 / 50	0.05 – 2	3
PT-DA 05 / 2EC-E085	5 / 85	0.1 – 5	5
PT-DA 07 / 2EC-E107	7 / 107	0.3 – 10	8
PT-DA 12 / 2EC-E123	12 / 123	3 – 250	14
PT-DA 12 / 2EC-E157	12 / 157	3 – 250	14
PT-DA 20 / 2EC-E192	20 / 192	20 – 2000	22
PT-DA 25 / 2EC-E192	25 / 192	100 – 2500	26
PT-DA 25 / 2FEC-E192	25 / 192	100 – 2500	26

SYN-геометрия «Синтетик»			
25 x PT-DA 07 / 2SYN-E082*	7 / 82	0.3 – 10	7
25 x PT-DA 07 / 2SYN-E082**	7 / 82	0.3 – 10	7
12 x PT-DA 07 / 2SYN-E082**	7 / 82	0.3 – 10	7
10 x PT-DA 12 / 2SYN-E126*	12 / 126	2 – 250	12
10 x PT-DA 12 / 2SYN-E126**	12 / 126	2 – 250	12
* Стерильная упаковка/ ** Нестерильная упаковка			

M «M-Дизайн» - ротор с ножами для предварительной нарезки			
PT-DA 12 / 2MEC-E157	12 / 157	3 – 250	14
PT-DA 20 / 2MEC-E192	20 / 192	20 – 2000	22
PT-DA 25 / 2MEC-E192*	25 / 192	20 – 2500	26
*В газоплотном исполнении			

W «W-Дизайн» - для волокнистых и резиновых материалов			
PT-DA 12 / 2WEC-E157	12 / 154	3 – 250	14
PT-DA 20 / 2WEC-E192	20 / 192	20 – 2000	22
PT-DA 20 / 2WMEC-E192**	20 / 192	20 – 2000	22
PT-DA 20 / 2WG-E210*	20 / 210	20 – 2000	22
PT-DA 25 / 2WEC-E192*	25 / 192	20 – 2500	26
* В газоплотном исполнении/ ** С ножами			

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

PT 1200 E

PT 1300 D

PT 2500 E

Модель	ø / длинна мм	объем, мл	макс. окружная скорость, м/с
X «X-Дизайн» - для таблеток и пилюль			
PT-DA 20 / 2XEC-E116	20 / 116	min. 10*	21
PT-DA 20 / 2XEC-E157	20 / 157	min. 10*	21
* При использовании сосуда ø 22 мм/ объем всегда зависит от диаметра сосуда			
Z «Z-Дизайн» - для табленок и твердых/хрупких образцов			
PT-DA 12 / 2ZMEC-E157*	12 / 157	2 – 250	12
* С ножом			
B «BIOTRONA® -Дизайн» - высоко-турбулентное смешивание			
PT-DA 07 / BEC-E107	07 / 107	10 – 100	7
PT-DA 12 / BEC-E157	12 / 157	50 – 500	12
PT-DA 20 / BEC-E192	20 / 192	20 – 2000	21
PT-DA 25 / BEC-E192	25 / 192	250 – 4000	26
TIN «НИТРИД ТИТАНА» – Модификация			
TiN rotor for the selected dispersing aggregate			ø 12 – 60 mm
TiN stator for the selected dispersing aggregate			ø 12 – 60 mm
G «Герметичное - с торцевым уплотнением» Под давлением и в вакууме			
PT-DA 20 / 2G-E210	20 / 210	20 – 2000	22

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47
Россия (495)268-04-70
Казахстан (772)734-952-31